

Полуприцеп 949161-02 (платформа)

Полуприцеп 949161-02 (платформа)



Технические характеристики:

Предназначен для перевозки крупногабаритных строительных конструкций и грузов в пределах габарита и грузоподъемности полуприцепа

1. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. длина	13215 мм
1.2. ширина	3100 мм
1.3. ширина при раздвинутых боковых стойках	2500 мм
1.4. высота	3320 мм
1.5. грузоподъемность	24200 кг
1.6. масса снаряженного транспортного средства	8500 кг
1.7. полная масса транспортного средства	32700 кг
1.8. база	8095 + 1810 мм

2. ОСИ И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

- 2.1. рабочая тормозная система: пневматическая, двухпроводная, тормозные механизмы всех колес - барабанные, с АБС
- 2.2. стояночная тормозная система: с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам всех осей

3. КОЛЕСА И ШИНЫ

- 3.1. дисковые, камерные: 8 колес + 1 запасное
- 3.2. шины 12R20
- 3.3. колея колес, мм 1800

4. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

- 4.1. Vignal (Франция), Еrmax (Германия)
- 4.2. 24 вольт

5. ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

- 5.1. окраска полуприцепа производится в окрасочной камере по RALy заказчика, температура сушки краски 80 °С

6. КОНСТРУКЦИЯ

- 6.1. конструкция полуприцепа изготавливается из низколегированной стали 09Г2С
- 6.2. подвеска рессорно-балансирная

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА В СЦЕПЕ С ОСНОВНЫМ ТЯГАЧОМ

- | | |
|--|----------|
| 7.1. на седельно-сцепное устройство тягача | 14700 кг |
| 7.2. на дорогу через шины колес | 18000 кг |

8. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 8.1. опорное устройство
- 8.2. противооткатные упоры
- 8.3. стяжные цепи стоек

8.4. съемные борта

* Все данные, приведенные выше, являются приблизительными. Возможны отклонения вследствие как установки дополнительного оборудования и аксессуаров, так и в зависимости от типа тягача. Чертеж дан в качестве иллюстрации и может отличаться от действительной конструкции.

При возникновении каких-либо вопросов, обращайтесь, пожалуйста, в любое удобное для Вас время по тел.:
+7 (83533) 2-45-14, +7 (83533) 4-37-00, +7 (83533) 2-26-70

С уважением,
Разбирин Андрей Николаевич
Генеральный директор ООО «АСТ-Канаш»
Тел.: +7 (83533) 2-45-14
Факс: +7 (83533) 4-37-00
E-mail: ast@cbx.ru



Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001: 2008)
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

AST-Trailers