




**Автопоезд 849100-02-09-04 (автовоз)**

*AST-Trailers*

**Автопоезд 849100-02-09-04 (автовоз)****Технические характеристики:**

Предназначен для транспортировки 3-х автомобилей семейства «Газель» или внедорожников общей массой до 6 тонн.

**1. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АВТОПОЕЗДА**

1.1. длина	18760 мм
1.2. длина с 3-мя автомобилями ГАЗ-2705	19700 мм
1.3. ширина	2480 мм
1.4. высота	2520 мм
1.5. высота с автомобилями газ 2705	3225 мм
1.6. грузоподъемность	6900 мм
1.7. масса снаряженного транспортного средства	6300 мм
1.8. полная масса транспортного средства	13200 мм

**2. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ**

2.1. платформа устанавливается на тягач «Валдай», или его аналог с соответствующими техническими характеристиками, и предназначена для перевозки цельнометаллического фургона «Газель»	
2.2. длина	5270 мм
2.3. ширина	2260 мм

- |  |         |
|--|---------|
| 2.4. погрузочная высота                        | 940 мм  |
| 2.5. грузоподъемность                          | 2900 кг |
| 2.6. масса снаряженного транспортного средства | 1350 кг |
| 2.7. полная масса транспортного средства       | 4250 кг |
- 3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ**
- |   |          |
|---|----------|
| 3.1. прицеп предназначен для перевозки двух цельнометаллических фургонов «Газель» |          |
| 3.2. длина  | 11470 мм |
| 3.3. ширина   | 2480 мм  |
| 3.4. высота   | 800 мм   |
| 3.5. грузоподъемность   | 4000 кг  |
| 3.6. масса снаряженного транспортного средства                                    | 1800 кг  |
| 3.7. полная масса транспортного средства  | 5800 кг  |
| 3.8. база   | 1600 мм  |
- 4. ОСИ И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА**
- 4.1. две оси BPW
  - 4.2. оснащение датчиками ABS
  - 4.3. тормозная система пневматическая, двухпроводная с дисковыми тормозными механизмами KNORR-BREMZE
  - 4.4. ABS, WABCO; конфигурация ABS – 2S/2M, электронная система тормозов
  - 4.5. ресивер 40 л.
  - 4.6. автоматический регулятор тормозных усилий
  - 4.7. тормозные камеры мембранного типа
- 5. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**
- 5.1. распределители с ручным управлением
  - 5.2. механизм быстрой сцепки с защитными клапанами в передней части гусака
  - 5.3. шланги «высокого давления» из армированной резины
  - 5.4. масло для очень низких температур
  - 5.5. гидравлический насос 40 л/мин
  - 5.6. гидравлический резервуар 20 л.
  - 5.7. напорный фильтр (10 микрон) с указателем засорения
  - 5.8. ограничитель давления с ограничением в 210 бар
  - 5.9. набор электрических соединений
- 6. СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА**
- 6.1. задняя противотуманная фара
  - 6.2. огни заднего хода
  - 6.3. рабочие фары
  - 6.4. габаритные огни
  - 6.5. комплект электрического соединения с тягачом
- 7. ЭЛЕМЕНТЫ УКЛАДКИ И КРЕПЛЕНИЯ, ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**
- 7.1. 16 противоткатных башмаков
  - 7.2. 16 специальных ремней с натяжным устройством с защелкой
  - 7.3. запасное колесо
  - 7.4. колесный ключ
  - 7.5. погрузочные трапы
  - 7.6. оцинкованные погрузочные трапы
- 8. ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ**
- 8.1. окраска полуприцепа производится в окрасочной камере по RALy заказчика, температура сушки краски 80 °C
- 9. КОНСТРУКЦИЯ (шасси)**
- 9.1. рама кассетного типа с одной грузовой площадкой
  - 9.2. подвеска рессорная

## 10. КОМПЛЕКТАЦИЯ

10.1. противооткатные упоры - 2 шт

10.2. съемное оборудование для фиксации перевозимых автомобилей

10.3. выдвижные трапы

\* Все данные, приведенные выше, являются приблизительными. Возможны отклонения вследствие как установки дополнительного оборудования и аксессуаров, так и в зависимости от типа тягача. Чертеж дан в качестве иллюстрации и может отличаться от действительной конструкции.

При возникновении каких-либо вопросов, обращайтесь, пожалуйста, в любое удобное для Вас время по тел.:  
+7 (83533) 2-45-14, +7 (83533) 4-37-00, +7 (83533) 2-26-70

С уважением,

Разбирин Андрей Николаевич

Генеральный директор ООО «АСТ-Канаш»

Тел.: +7 (83533) 2-45-14

Факс: +7 (83533) 4-37-00

E-mail: [ast@cbx.ru](mailto:ast@cbx.ru)



Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001: 2008)  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

*AST-Trailers*