

Полуприцеп 949113 (платформа)

Полуприцеп 949113 (платформа)



Технические характеристики:

Предназначен для перевозки крупногабаритных строительных конструкций и грузов в пределах габарита и грузоподъемности полуприцепа

1. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. длина	12800 мм
1.2. ширина	2500 мм
1.3. ширина с уширителями	3100 мм
1.4. высота	2010 мм
1.5. высота с тентом	3900 мм
1.6. база	8020 + 1380 + 1380 мм

2. ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. грузоподъемность	38000 кг
2.2. масса снаряженного транспортного средства	9000 кг
2.3. полная масса транспортного средства	47000 кг
2.4. распределение нагрузки транспортного средства в сцепе с основным тягачом:	
2.4.1. на седельно-сцепное устройство тягача	16800 кг
2.4.2. на дорогу через шины колес	30200 кг

3. ОСИ И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

- 3.1. рабочая тормозная система: двухпроводная, привод пневматический, тормозные механизмы всех колес - барабанные, с АБС
- 3.2. стояночная тормозная система: с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам всех осей

4. КОЛЕСА И ШИНЫ

- 4.1. дисковые, камерные: 12 колес + 1 запасное
- 4.2. шины 235/75 R17,5
- 4.3. колея колес, мм 1950

5. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

- 5.1. Vignal (Франция), Ермах (Германия)
- 5.2. 24 вольт

6. СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

- 6.1.

7. ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

- 7.1. окраска полуприцепа производится в окрасочной камере по RALy заказчика, температура сушки краски 80 °С

8. КОНСТРУКЦИЯ

- 8.1. конструкция полуприцепа изготавливается из низколегированной стали 09Г2С
- 8.2. подвеска рессорно-балансирная

9. КОМПЛЕКТАЦИЯ

9.1. устройство для крепления груза

9.2. противооткатные упоры

9.3. съемные борта

* Все данные, приведенные выше, являются приблизительными. Возможны отклонения вследствие как установки дополнительного оборудования и аксессуаров, так и в зависимости от типа тягача. Чертеж дан в качестве иллюстрации и может отличаться от действительной конструкции.

При возникновении каких-либо вопросов, обращайтесь, пожалуйста, в любое удобное для Вас время по тел.:
+7 (83533) 2-45-14, +7 (83533) 4-37-00, +7 (83533) 2-26-70

С уважением,
Разбирин Андрей Николаевич
Генеральный директор ООО «АСТ-Канаш»
Тел.: +7 (83533) 2-45-14
Факс: +7 (83533) 4-37-00
E-mail: ast@cbx.ru



Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001: 2008)
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

AST-Trailers