


Полуприцеп 949165-2 (платформа)

Полуприцеп 949165-2 (платформа)



Технические характеристики:

Предназначен для перевозки строительных конструкций и других грузов в пределах габарита и грузоподъемности полуприцепа

1. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. длина	13250 мм
1.2. длина грузовой площадки	8000 мм
1.3. ширина	2500 мм
1.4. высота	1770 мм
1.5. грузоподъемность	18000 кг
1.6. масса снаряженного транспортного средства	8000 кг
1.7. полная масса транспортного средства	26000 кг
1.8. высота ССУ	1250 мм

2. ОСИ И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

- 2.1. рабочая тормозная система: пневматическая, двухпроводная, тормозные механизмы всех колес - барабанные
- 2.2. стояночная тормозная система: с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам всех осей

3. КОЛЕСА И ШИНЫ

- 3.1. дисковые, камерные: 8 колес + 1 запасное
- 3.2. шины 9R20
- 3.3. колея колес, мм 1800

4. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

- 4.1. Vignal (Франция), Ertax (Германия)
- 4.2. 24 вольт

5. ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

- 5.1. окраска полуприцепа производится в окрасочной камере по RALy заказчика, температура сушки краски 80 °C

6. КОНСТРУКЦИЯ

- 6.1. конструкция полуприцепа изготавливается из низколегированной стали 09Г2С
- 6.2. подвеска: зависимая, рессорно-балансирная

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА В СЦЕПЕ С ОСНОВНЫМ ТЯГАЧОМ

- 7.1. на седельно-сцепное устройство тягача 11000 кг

7.2. на дорогу через шины колес	15000 кг
8. ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
8.1. база	10280 + 1520 мм
8.2. погрузочная высота	800 мм
8.3. тип кузова	металлическая платформа с выдвижными кониками

* Все данные, приведенные выше, являются приблизительными. Возможны отклонения вследствие как установки дополнительного оборудования и аксессуаров, так и в зависимости от типа тягача. Чертеж дан в качестве иллюстрации и может отличаться от действительной конструкции.

**При возникновении каких-либо вопросов, обращайтесь, пожалуйста, в любое удобное для Вас время по тел.:
+7 (83533) 2-45-14, +7 (83533) 4-37-00, +7 (83533) 2-26-70**

С уважением,
Разбирин Андрей Николаевич
Генеральный директор ООО «АСТ-Канаш»
Тел.: +7 (83533) 2-45-14
Факс: +7 (83533) 4-37-00
E-mail: ast@cbx.ru



Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001: 2008)
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

AST-Trailers